# JUMBO 651

## BESONDERE MERKMALE

- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht.
- Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet.
- Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen.
- Einfacher Zugang zum Blatt.

### **IHRE VORTEILE**

- Einfach zu bewegen.
- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens.
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt.
- Zeitersparnis beim Blattwechsel.

## INKLUSIVE DIAMANTSCHEIBE

• Ø 650 mm Classic Universal Laser.

















JUMBO 651

ArtNr.	70184694005	70184614005
EAN Code 13	5450248596714	5450248186625

Motor	Elektrisch	Elektrisch
Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)	400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA	32A / 14kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 650 x 25,4 mm	Ø 650 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	1.350 min <sup>-1</sup>	1.350 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	265 mm	265 mm
Max. Schnittlänge	500 mm	500 mm
Max. Materialhöhe	280 mm	280 mm
Abmessungen Schneidtisch	600 x 500 mm	600 x 500 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	100 dB(A) / 86 dB(A)	100 dB(A) / 86 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.700 x 800 x 1.480 mm	1.700 x 800 x 1.480 mm
Gewicht	208 kg	212 kg

#### BESONDERHEITEN







EXTREM BELASTBARER RAHMEN



2 TRANSPORTRÄDER MIT FESTSTELLBREMSE

EMPFOHLENE DIAMANTSCHEIBE		
Maschine	JUMBO 651	
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	650 x 25,4 mm	650 x 25,4 mm
ArtNr.	70184694227	70184647265

Besuchen Sie unsere Ersatzteil-Website oder Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen:



https://spareparts.nortonabrasives.com/ spareparts/de/USD/